



## หางกระรอกแดง RED HOT CAT'S TAIL

หางกระรอกแดง ชื่อวิทยาศาสตร์: *Acalypha hispida* Burm.f ชื่อสามัญ: Chenille copper leaf, Red hot cat's tail, Puzzy Tail, Chenille Plant, Monkey Tail ชื่ออื่น: หางแมว (ภาคกลาง), หูปลาช่อน (ราชบุรี), ไหมพรม (ภาคเหนือ) วงศ์: EUPHORBIACEAE  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ใบ ใบเรียงสลับ ใบเดี่ยว รูปไข่ กว้าง 7-15 ซม. ยาว 15-20 ซม. โคนใบมน ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยักฟันเลื่อย ผิวใบมีขน หลังใบสีเขียวอมน้ำตาล ท้องใบสีอ่อนกว่า มีหูใบแบบ free lateral stipule ดอก ดอกช่อสีแดง ออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศ ช่อดอกเพศเมียห้อยลงคล้ายหางกระรอก ยาว 15-20 ซม. ดอกย่อยจำนวนมาก ไม่มีกลีบดอก มีแต่รังไข่และยอดเกสรเพศเมียที่เป็นพู่ห้อยลง ผล ผลขนาดเล็ก เมื่อแก่แตกได้ ข้อมูลทั่วไป มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ การปลูกเลี้ยง ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดมาก การขยายพันธุ์ ปักชำ การใช้ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

**RED HOT CAT'S TAIL** Scientific name: *Acalypha hispida* Burm.f Common name: Chenille copper leaf, Red hot cat's tail, Puzzy Tail, Chenille Plant, Monkey Tail. : EUPHORBIACEAE Botanical characteristics: Shrub, 1-3 m tall. Leaves Alternate, simple, ovate, 7-15 cm wide, 15-20 cm long, leaf base rounded, pointed tip. Serrated serrated edge of the leaf, the surface of the leaf is hairy, and the back of the leaf is brownish green. The underside is lighter in color and has a free lateral stipule. Inflorescences red inflorescences in leaf axils, male inflorescences, female inflorescences hanging down like a squirrel's tail, 15-20 cm long, many florets, no petals, only ovary and female stamens hanging down. The fruit is small when mature. General information Native to America Cultivation and utilization cultivation Loamy soil with good drainage. Needs moderate amounts of water and lots of sunlight. propagation, cuttings utilization It is popularly planted as an ornamental plant.